Прихожая "Мирт"
Тумба 2 ящика 900

ПОГОДА В ДОМЕ

ПР-Т-1-3

Панели

№	Название	Кол-во
2;3	Дно ящика (232x254)	2 шт.
18;19; 20;21	Боковина ящика (250x138)	4 шт.
4;5	Стенка ящика (202x138)	1 шт.
8	Крыша (292x314)	1 шт.
7	Крыша (900x314)	1 шт.
9	Дно (900x314)	1 шт.
10	Полка (900x314)	1 шт.
14	Стойка (410x296)	1 шт.
15	Стойка (406x296)	1 шт.
16	Стойка (406x314)	1 шт.
17	Стойка (410x314)	1 шт.
6	Задний щит (2100x900)	1 шт.
1	Зеркало (912x290)	1 шт.
11	Фасад (402x880)	1 шт.
12;13	Фасад (202x272)	2 шт.

Фурнитура

№	Название	Кол-во
22	Конфирмат 7.0x50	30 шт.
23	Стяжка минификс+шток	16 к-кт
24	Заглушка минификс	16 шт.
25	Механизм откидной	2 шт.
26	Навеска (ушки) мебельная	2 шт.
27	Направляющие роликовые L=250 мм	2 к-кт
28	Подпятник	4 шт.
29	Петля вкладная, с металлической площадкой	2 шт.
30	Клипса сотовой полки	2 шт.
31	Наконечник сотовой полки	8 шт.
32	Кронштейн сотовой полки	2 шт.
33	Саморез 3.5x16 белый цинк	36 шт.
34	Гвоздь	14 шт.
35	Саморез 3.5x19	2 шт.
36	Сетка сотовой полки	1 шт.
37	Крючок меб. 1-рожковый, матовый хром	3 шт.
38	Ручка хром матовый	3 шт.
39	Дюбель распорный шип 6x30 Pn63	2 шт.
40	Саморез 3.5x45	2 шт.
41	Демпфер самоклеющийся	6 шт.

Порядок сборки

1. Собрать ящики 2 шт., установить ручки (рис.1). Использовать поз. 2,3,4,5,12,13,18,19,20,21, Стяжки минификс+шток, конфирматы, гвозди, внутренние части направляющих, ручки.

2. Собрать каркас для ящиков (рис. 2). Установить на боковины части направляющих. Использовать: поз. 7,8,14,17, стяжки минификс + шток, конфирматы, внешние части направляющих.

3. Собрать нижнюю часть тумбы (рис. 3). Установить подпятники в Дно (9), установить механизм откидной на стойки (15,16), установить петли и ручку на фасад (11), установить фасад на Дно (9). Использовать: поз.7,9,11,15,16, стяжки минификс+шток, конфирматы,механизмы откидные, подпятники, петли вкладные, ручку.

4. Установить задний щит (6) к тумбе (рис. 4), установить на задний щит (6) полку (10), клипсы сотовой полки (при помощи самореза 3.5x19),установить навески (ушки) мебельные, на верхнюю часть заднего щита Использовать: конфирматы, навески (ушки) мебельные, сетку сотовой полки, кронштейн сотовой полки, клипсу сотовой полки, наконечник сотовой полки.

5. Установить ящики в каркас для ящиков. Установить крючки на задний щит (6).

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил сборки и условий эксплуатации, мебель долго будет служить Вам. Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации.

Корпусная мебель (шкафы, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением.

Перед эксплуатацией изделия Покупатель обязан внимательно ознакомится с инструкцией по уходу за мебелью.

Нарушение правил эксплуатации мебели лишает Покупателя права на гарантийное обслуживание.

Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии Вашу мебель.

Свет. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызывать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые в меньшей степени подвергались излучению.

Температура. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия должны быть расположены на расстоянии не менее 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации от +2С до +25С. Не˚допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюгов, посуды с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (света мощных ламп, незкранированных микроволновых излучателей и т.п.).

Влажность. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности в помещении. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Всегда содержите поверхность мебели в сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль).

Агрессивные среды и абразивные материалы. Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для Вашего имущества или даже здоровья.

Сборка мебели. Рекомендуется пользоваться услугой по сборке, оказываемой Продавцом, имеющим пригодные для этих целей оборудование, инструмент, технологии и персонал. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретённую в разобранном виде, или ее "ремонт", "усовершенствование", а также прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации.

В случае самостоятельной сборки – установку фурнитуры производите по имеющимся в деталях отверстиях на ровной и твердой поверхности. В изделии, имеющем крепление конфирмантами, стяжками, шурупами, саморезами, при ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать их.

Правила эксплуатации корпусной мебели